

4 AÑOS
DE GARANTÍA
Hero
O 50.000 KM



**LA VUELTA
ES OTRA**

CATÁLOGO
DIGITAL

THRILLER 200 R

CON DOBLE FRENO DE DISCO



NEGRO/ROJO/AZUL

ESPECIFICACIONES THRILLER 200 R


Largo total	2.062 mm
Ancho total	778 mm
Altura total	1.072 mm
Distancia entre ejes	1.338 mm
Peso	148 kg
Tipo de motor	Monocilíndrico OHC de 4 tiempos refrigerado por aire
Cilindraje	199.6 c.c.
Relación de compresión	10.1
Potencia máxima	18.5 hp a 8.000 r.p.m.
Torque máximo	17.1 Nm a 6.500 r.p.m.
Arranque	Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible	3,3 galones
Tipo de transmisión	5 velocidades
Rueda delantera	80/100 x r17" (Tubeless)
Rueda trasera	130/70 x r17" P (Tubeless)
Freno delantero	Disco (276 mm)
Freno trasero	Disco (220 mm)
Tipo de suspensión delantera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos
Tipo de suspensión trasera	Brazo oscilante con nitrox GRS (Suspensión con depósito de gas)

Frontal

Amortiguadores hidráulicos

Trasera

telescópicos (37 mm diámetro)
Suspensión tipo monoshock con 7 niveles de ajuste



Estabilidad
Llanta Trasera de 130 mm




Comoda monosuspensión ajustable de 7 posiciones



Defensa tipo slider



Imponente diseño musculoso



Desempeño potente motor de 18,5 HP

Precio: \$6.550.000*

(*Precio de venta sugerido al público no incluye costos de matrícula ni seguros)

THRILLER PRO 150

CON DOBLE FRENO DE DISCO



NEGRO/ROJO/VERDE

ESPECIFICACIONES THRILLER PRO 150

Largo total	2.080 mm
Ancho total	765 mm
Altura total	1.095 mm
Distancia entre ejes	1.325 mm
Peso	147 kg
Tipo de motor	Monocilíndrico OHC de 4 tiempos refrigerado por aire
Cilindraje	149.2 c.c.
Relación de compresión	10.1
Potencia máxima	15.8 hp a 8.500 r.p.m.
Torque máximo	13.50 Nm a 7.000 r.p.m.
Arranque	Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible	3,3 galones
Tipo de transmisión	5 velocidades
Rueda delantera	80/100 x 18-47 P (Sellomatic)
Rueda trasera	100/90 x 18-56 P (Sellomatic)
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Disco
Tipo de suspensión delantera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos
Tipo de suspensión trasera	Brazo oscilante con Nitrox GRS (Suspensión con depósito de gas)



Doble freno de disco




Stop trasero con luces led



Defensa tipo slider



Diseño de tanque musculoso



Potente motor de 15,8 HP



Tablero digital y análogo

Precio: \$5.199.000*

(*Precio de venta sugerido al público no incluye costos de matrícula ni seguros)

THRILLER SPORTS



BLANCO/ NEGRO / ROJO

ESPECIFICACIONES THRILLER SPORTS

Largo total	2.110 mm
Ancho total	780 mm
Altura total	1.080 mm
Distancia entre ejes	1.350 mm
Peso	146 kg
Tipo de motor	4 tiempos OHC, refrigerado por aire
Cilindraje	149.2 c.c.
Relación de compresión	10:1
Potencia máxima	15.8 hp a 8.500 r.p.m.
Torque máximo	13.5 Nm a 7.000 r.p.m.
Arranque	Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible	3,19 galones
Tipo de transmisión	5 velocidades
Rueda delantera	80/100 x 18-47 P (Sellomatic)
Rueda trasera	110/90 x 18-61 P (Sellomatic)
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Disco
Tipo de suspensión delantera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos
Tipo de suspensión trasera	Brazo oscilante con suspensión ajustable



15.8 HP de puro poder



Impactante llanta trasera con sellomatic



Impactante farola frontal



Gráficas y diseño deportivo

Precio: \$5.450.000*

(*Precio de venta sugerido al público no incluye costos de matrícula ni seguros)

NUEVA IGNITOR 125



GRIS ROJO/GRIS AZUL/ROJO/NEGRO/AZUL/GRIS


ESPECIFICACIONES NUEVA IGNITOR 125

Largo total	2.005 mm
Ancho total	735 mm
Altura total	1.070 mm
Distancia entre ejes	1.261 mm
Peso	129 Kg
Tipo de motor	4 tiempos refrigerado por aire
Cilindraje	124.7 c.c.
Relación de compresión	10:1
Potencia máxima	11,1 Hp @7.500 rpm
Torque máximo	11,0 Nm @6.500 rpm
Arranque	Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible	13.6 litros
Tipo de transmisión	4 Velocidades
Rueda delantera	2.75 x 18 - 42P/4PR
Rueda trasera	3.00 x 18 - 42P/6PR
Freno delantero	240 mm libre de asbesto
Freno trasero	130mm libre de asbesto
Tipo de suspensión delantera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos
Suspensión trasera	Brazo oscilante con amortiguadores hidráulicos

Suspensión Delantera Amortiguadores hidráulicos telescópicos



Sistema de frenos libre de asbesto




Potente motor 11.1 Hp 7.500 r.p.m.



Tablero digital Y análogo



Luz led Trasera



Protector deportivo

Precio: \$4.290.000*

(*Precio de venta sugerido al público no incluye costos de matrícula ni seguros)

NUEVA SPLENDOR 110



NEGRO/PLATA

ESPECIFICACIONES NUEVA SPLENDOR 110

Largo total	2.015 mm
Ancho total	770 mm
Altura total	1.055 mm
Distancia entre ejes	1.245 mm
Peso	115 kg
Tipo de motor	4 tiempos refrigerado por aire
Cilindraje	109.15 c.c.
Relación de compresión	10:01
Potencia máxima	9.4 hp a 7.500 r.p.m.
Torque máximo	9 Nm a 5.500 r.p.m.
Arranque	Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible	2.24 galones
Tipo de transmisión	4 velocidades
Rueda delantera	2.75 x 18-4PR/80 x 100-47P
Rueda trasera	2.75 x 18-6PR/80 x 100-54P
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Tambor
Tipo de suspensión delantera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos
Tipo de suspensión trasera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos con brazo oscilante



Tablero digital y análogo



Tecnología i3s para ahorro de combustible



Sillín doble nivel para mayor comodidad de conducción




Stop Deportivo que brinda un diseño moderno a la motocicleta

Precio: \$3.990.000*

(*Precio de venta sugerido al público no incluye costos de matrícula ni seguros)

NUEVA ECO DELUXE




NEGRO/ROJO

ESPECIFICACIONES NUEVA ECO DELUXE

Largo total	1.965 mm
Ancho total	720 mm
Altura total	1.045 mm
Distancia entre ejes	1.235 mm
Peso	112 kg
Tipo de motor	4 tiempos refrigerado por aire
Cilindraje	97.2 c.c.
Relación de compresión	9.9:1
Potencia máxima	8.24 hp a 8.000 r.p.m.
Torque máximo	8.05 Nm a 5.500 r.p.m.
Arranque	Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible	2.71 galones
Tipo de transmisión	4 velocidades
Rueda delantera	2.75 x 18-4PR/42P
Rueda trasera	2.75 x 18-6PR/48P
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Tambor
Tipo de suspensión delantera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos
Tipo de suspensión trasera	Amortiguadores hidráulicos ajustables de 5 pasos



Medidor de combustible y testigo de pata



Tecnología i3s para ahorro de combustible



Rines de aleación y diseño renovado

Precio: \$3.499.000*

(*Precio de venta sugerido al público no incluye costos de matrícula ni seguros)

ECO 100




NEGRO/ROJO

ESPECIFICACIONES ECO 100

Largo total	1.965 mm
Ancho total	720 mm
Altura total	1.045 mm
Distancia entre ejes	1.235 mm
Peso	105 kg
Tipo de motor	4 tiempos refrigerado por aire
Cilindraje	97.2 c.c.
Relación de compresión	9.9:1
Potencia máxima	8.24 hp a 8.000 r.p.m.
Torque máximo	8.05 Nm a 5.000 r.p.m.
Arranque	Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible	2.4 galones
Tipo de transmisión	4 velocidades
Rueda delantera	2.75 x 18-4PR/42P
Rueda trasera	2.75 x 18-6PR/48P
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Tambor
Tipo de suspensión delantera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos
Tipo de suspensión trasera	Amortiguadores hidráulicos ajustables de 2 pasos



Farola siempre visible en el camino gracias a su mejor luminosidad.



Sillín perfecto para transporte de carga y pasajeros



Motor Eco con calidad y durabilidad

Precio: \$2.990.000*

(*Precio de venta sugerido al público no incluye costos de matrícula ni seguros)

DASH 110



PLATA ROJO/PLATA AZUL/ROJO/NEGRO

ESPECIFICACIONES DASH 110

Largo total	1.840 mm
Ancho total	695 mm
Altura total	1.190 mm
Distancia entre ejes	1.261 mm
Peso	110 kg
Tipo de motor	4 tiempos refrigerado por aire
Cilindraje	110.9 c.c.
Relación de compresión	9.5:1
Potencia máxima	8.4 hp a 8.000 r.p.m.
Torque máximo	8.30 Nm a 6.500 r.p.m.
Arranque	Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible	1,40 galones
Tipo de transmisión	Automática
Rueda delantera	90/90 x 12-54 J (Sellomatic)
Rueda trasera	90/100 x 10-53 J (Sellomatic)
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Tambor
Tipo de suspensión delantera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos
Tipo de suspensión trasera	Brazo oscilante con amortiguadores hidráulicos



Sistema de frenos integrado y llantas sellomatic.



Sistema antirrobo inmovilizador



Puerto cargador USB para celular y luz en el baúl



Apertura de tanque remota



Estilizado diseño de mofle

Precio: \$4.290.000*

(*Precio de venta sugerido al público no incluye costos de matrícula ni seguros)

NUEVA DASH 125



PLATA ROJO/ PLATA AZUL/ ROJO / NEGRO / AZUL/ PLATA

ESPECIFICACIONES NUEVA DASH 125

Largo total	1.840 mm
Ancho total	695 mm
Altura total	1.190 mm
Distancia entre ejes	1.261 mm
Peso	110 kg
Tipo de motor	4 tiempos refrigerado por aire
Cilindraje	124.6 c.c.
Relación de compresión	9.5:1
Potencia máxima	6.5 kw (8.7 bhp) @ 6.750 r.p.m.
Torque máximo	10.2 Nm a 5000 r.p.m.
Arranque	Eléctrico y pedal
Capacidad de combustible	1,40 galones
Tipo de transmisión	Automática
Rueda delantera	90/100 x 12-54 J (Sellomatic)
Rueda trasera	90/100 x 12-53 J (Sellomatic)
Freno delantero	Tambor
Freno trasero	Tambor
Tipo de suspensión delantera	Amortiguadores hidráulicos telescópicos
Tipo de suspensión trasera	Brazo oscilante con amortiguadores hidráulicos



Seguridad freno de disco delantero con IBS



Tecnología i3s para ahorro de combustible



Potencia nuevo motor Energy Boost de 125 c.c.

Precio: \$4.490.000*

(*Precio de venta sugerido al público no incluye costos de matrícula ni seguros)